

Índice

Sobre nosotros	6
Historia	8
Sostenibilidad	10



Dimoldura

Puertas de interior

Serie Lacada	
100	16
120	17
130	18
200	19
300	20
400	21
420	22
440	23
520	24
580	25
590	26
610	27
630	28
670	29
690	30
710	31
722	32
724	33
750	34
820	35
830	36
840	37
Padua	38
Gama gran formato	40
Serie Laminada	
Fico	46
Coco	47
Roble Gold	48
Roble Harbor	49

Roble Topo	50
Carbón Texture	51
Gris Liberal	52
Roble Finlandés	53
Fresno Eslovenia	54
Roble Gris	55
Roble Rústico	56
Nogal Blanco	57
Roble Nórdico	58
Roble Urban	59
Roble Ártico	60
Nogal Español	61
Olmo Vintage	62
Roble Nagano	63
Roble Coffee	64
Roble Clásico	65
Gris Cemento	66
Haya Bavaria	67
Roble Módena	68

Serie Madera	
Malta L	74
Malta H	75
Malta C6	76
Padua	77
120	78
400	79
420	80
520	81

Serie Impress	
Blanco Wass	86
Alba Clarium	87

Roble Oxford	88
Quercus Rubra	89
Wengué	90
Sapelly	91
Haya Vaporizada	92

Puertas de entrada

Acorazada	98
Blindada	99
Estándar	99

Puertas técnicas

Unicolor	102
HPL	103
Resistentes al fuego	104
Acústicas	105
RX	106



Molduras y accesorios

Batientes	114
Tapetas	115
Kit corredera	116
Rodapié	117
Accesorios	119

Guía rápida

Vidrieras	120
Modelos	120
Opciones	121
Acabados	122

Nuestra razón de ser se encuentra en la madera y en la forma en que la tratamos. Nos relacionamos con ella para conservar su fuerza y personalidad a la vez que trabajamos en su funcionalidad. Abrimos las puertas a nuevas sensaciones y entornos, formando parte de la vida de millones de hogares.



Misión

Dar a nuestros clientes el mejor producto y servicio en la fabricación y venta de puertas y molduras basados en diseños innovadores, funcionales y con un precio competitivo.

Además, trabajamos día a día para consolidarnos como el principal proveedor en el sector de la madera en el mercado español diversificando nuestros productos para atender al mayor número de clientes posible. Nuestra misión pasa ineludiblemente por una fuerte expansión internacional que nos lleve a aumentar cada día más el número de clientes satisfechos.

Visión

Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa líder en la fabricación de puertas y molduras del sur de Europa, con una fuerte presencia en el mundo.

Nuestra visión pasa por crecer de manera honesta, responsable y sostenible, llegando a exportar a todo el mundo productos de calidad a un precio competitivo cumpliendo todas las normativas y regulaciones para la preservación del medioambiente.

Valores



Compromiso. La implicación en cada tarea, cada detalle, nos ayuda a mejorar día a día.



Responsabilidad. Tanto individual como colectiva para contribuir a generar riqueza.



Integridad. Actuamos de manera honesta e íntegra en todo momento.



Sostenibilidad social y ambiental. Nos comprometemos con nuestro entorno y nuestra comunidad.



Puertas de interior

Desde la calidez de la serie madera al minimalismo de la serie lacada, las puertas de interior Dimoldura son la solución perfecta para el hogar.

Nuestra amplitud de gama, acabados y un cuidado extremo por los detalles hacen de Dimoldura la opción perfecta para crear espacios únicos y con personalidad.



MODELO 710 - Inserción en roble rústico


Serie Lacada

Elegantes y versátiles a la hora de dar vida a los espacios más preciados, las puertas lacadas aportan una gran sensación de amplitud y luminosidad. Desde puertas lisas a modelos con ranuras, las soluciones son casi infinitas. Todas ellas conforman un sinfín de posibilidades entre las que elegir las más adecuadas para cada estilo. En Dimoldura ofrecemos un gran abanico de modelos y varios acabados como el Confort o el Lacado Premium.




100


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




120


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium



130

Vidrieras



2V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados



Blanco Lacado Confort




Blanco Lacado Premium




200


Vidrieras




1VC



1V



3V



4V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados



Blanco Lacado Confort




Blanco Lacado Premium




300


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




400


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego




Protect +

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




420


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




440


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




520


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




580


Vidrieras



Tipos




Formatos



Detalles



Acabados




Blanco Lacado Premium



590

Vidrieras



4V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Premium



610

Vidrieras



1V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Premium



630

Vidrieras



1V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones




Resistente
al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado
Premium




670

Vidrieras



1V



6V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente
al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado
Premium




690


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Blanco Lacado Premium




710


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones



Resistente al fuego

Detalles




Acabados



Blanco Lacado Premium


Inserciones





722

Vidrieras



1V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente
al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado
Premium



724

Vidrieras



4V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente
al fuego



Protect +

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado
Premium



750

Vidrieras



1V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado Premium



820

Vidrieras



1V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado Premium



830

Vidrieras



3V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones




Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado Premium



840

Vidrieras



4V

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones



Resistente al fuego

Detalles



Acabados




Premium

Blanco Lacado Premium



Padua

Vidrieras



200

Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

Formatos



Kit



Block



Hoja

Versiones




Resistente al fuego

Detalles




Acabados



Confort

Blanco Lacado
Confort



Premium

Blanco Lacado
Premium



PROTECT +: Nueva gama de puertas con protección frente a bacterias

Las puertas Protect+, disponibles en varios modelos de puertas lacadas y laminadas, previenen el desarrollo y crecimiento de bacterias en general y especialmente de superbacterias como el MRSA y E-Coli en un 99,9%.

Gracias a la tecnología IonGuard presente en su superficie, las puertas lacadas Protect + evitan su proliferación y aseguran un efecto antibacteriano eficaz y duradero.

Su recubrimiento especial libera iones de plata,

inhibiendo el crecimiento bacteriano y evitando así que estos microorganismos se multipliquen y reduciendo su presencia hasta en un 99,9%. Cuando las bacterias entran en contacto con una superficie tratada con IonGuard, los iones de plata les impiden seguir desarrollándose y mueren.

Las puertas Protect+ están avaladas por certificaciones y normas científicas internacionales. Además, mantienen inalteradas la belleza y las características técnicas de las puertas Dimoldura, resultando perfectas para espacios de interior.






Gama gran formato

Las puertas de gran formato son una tendencia en la arquitectura moderna. Su presencia firme y decidida enriquece los espacios interiores otorgándoles una personalidad única y haciendo de ellos estancias singulares con una marcada identidad propia. Sinónimo de elegancia y distinción ofrecen, además, un gran área de paso y una profundidad visual propia de los grandes formatos.

Composición interior

- Paramentos exteriores de 6mm de grosor
- Interior espuma de poliestireno
- Bastidor perimetral de pino con zapatas inferiores
- Tensores (opción sin tensores disponible)
- Acabado liso (consultar disponibilidad fresado)



Medidas disponibles

- Altura: 2300/2500/2700 mm
- Anchura: 1100/1200/1300/1400/1500/1600 mm
- Grosor: 40mm

* Consultar para otras medidas


Acabados

MDF	Confort
MDF Crudo	Blanco Lacado Confort

Características técnicas

Composiciones


- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
 - Interior aglomerado de baja densidad (500kg/m³)
 - Paramentos exteriores MDF 3/4mm de espesor
 - Canteado 2 largos
- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
 - Interior espuma de poliestileno (EPS)
 - Paramentos exteriores HDF 7mm de espesor



Fresados opcionales



Complementos y molduras a juego *



* Consultar para otros modelos

Medidas estándar (mm)

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2000/2030/2110	605	35/40
			625	
			705	
			725	
			805	
			825	
			925	
Entrada y blindadas		2030	805	45
			925	
Fijas		2000/2030/2110	405	35/40
			425	
Tableros		2110	840	5/7
			940	
Resistentes al fuego		Consultar		
Puertas de gran formato		Consultar		

* Consultar para otras medidas

Acabados

Pre-lacado	Confort	Premium	Anti bacteriano	RAL	NCS
Blanco Pre-lacado	Blanco Lacado Confort	Blanco Lacado Premium	Antibacteriano	RAL especial (consultar)	Carta NCS (consultar)



MODELO NOGAL BLANCO - 200 viva pintada negro

Serie Laminada

La serie de puertas laminadas incorpora los últimos avances en funcionalidad y decoración de espacios interiores, ofreciendo innovadores diseños con acabados laminados texturizados en poro natural.


Propuestas actuales que generan sensaciones cálidas y agradables, como el tacto y la apariencia visual de los acabados en madera. Ideales para todo tipo de ambientes, se presentan en una amplia variedad de acabados, modelos y opciones.




Fico

Novedad


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Coco

Novedad


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego

Modelos



100 200 300 400 500

Detalles




Modelos



100 200 300 400 500

Detalles






Roble Gold


Novedad

Protect +


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




Roble Harbor

Novedad


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Modelos

Detalles



Modelos


Detalles






Roble Topo


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Carbón Texture


Vidrieras




Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego Protect +

Modelos



100 200 300 400 500

Detalles



Modelos



100 200 300 400 500


Detalles






Gris Liberal


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Roble Finlandés


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles



Modelos



Detalles







Fresno Eslovenia

Protect +


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




Roble Gris


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Modelos



100 200 300 400 500

Detalles




Modelos



100 200 300 400 500


Detalles






Roble Rústico


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Nogal Blanco


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos



100 200 300 400 500

Detalles




Modelos



100 200 300 400 500


Detalles






Roble Nórdico


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles




Roble Urban


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego

Modelos




Detalles






Roble Ártico


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles




Nogal Español


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego

Modelos




Detalles






Olmo Vintage


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles




Roble Nagano


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles






Roble Coffee


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Roble Clásico


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos



100 200 300 400 500

Detalles




Modelos



100 200 300 400 500


Detalles






Gris Cemento


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego




Haya Bavaria


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Modelos




Detalles



Modelos




Detalles






Roble Módena


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Resistente al fuego

Modelos





Detalles



Características técnicas

Composiciones


- Puerta de aglomerado maciza de 35mm
 - Tablero de 650kg/m³ de 35mm laminado en ambas caras
 - Diseño decorativo con impregnación especial y acabado con poro natural
 - Canteado a 4 lados
- Puerta interior de porex
 - Tableros MDF de 4-5mm
 - Bastidor perimetral en pino o MDF
 - Canteado a 4 lados




Fresados opcionales




Inserción en aluminio



Viva pintada negra o marrón



Complementos y molduras a juego *




Tapeta acanalada




Batiente con burlete




Junquillo de vidrio parrilla




Tapetas / batientes extensibles



Kit corredera extensible



Kit corredera exterior



Cerco universal extensible

* Consultar para otros modelos

Medidas estándar (mm)

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2030/2110	605	35/40
			625	
			705	
			725	
			805	
			825	
			925	
Entrada y blindadas	 	2030/2110	925	45
Fijas		2030/2110	405	35/40
			425	
Tableros		2110	840	5
			940	
Resistentes al fuego		Consultar		

* Consultar para otras medidas

Acabados



Fico



Coco



Roble Gold



Roble Harbor



Roble Topo




Carbón Texture



Gris Liberal



Roble Finandés



Fresno Eslovenia



Roble Gris



Roble Rústico



Nogal Blanco




Roble Nórdico




Roble Urban



Roble Ártico



Nogal Español



Olmo Vintage




Roble Nagano



Roble Coffee




Roble Clásico



Gris Cemento



Haya Bavaria



Roble Módena



MODELO MALTA C6 - Nogal

Serie Madera


Elegancia, versatilidad, durabilidad. Las puertas en madera brindan grandes ventajas. Desde su indiscutible belleza a su calidez o la facilidad para adaptarse a todo tipo de ambientes, sus prestaciones técnicas y estéticas las convierten en una opción inmejorable para el hogar.

Además, en Dimoldura contribuimos al desarrollo sostenible en la obtención de nuestras materias primas como demuestran nuestras certificaciones internacionales.




Malta L


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Detalles




Acabados




Malta H


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Detalles




Acabados






Malta C6


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




Padua


Vidrieras



Tipos



Formatos



Detalles



Acabados



Detalles




Acabados






120


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




400


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Detalles



Acabados



Detalles




Acabados






420


Vidrieras



Tipos



Formatos




Versiones




520


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones



Detalles



Acabados



Detalles





Acabados



Características técnicas

Composiciones


- Recercado perimetral de madera noble
 - Interior aglomerado estándar (600-650kg/m³)
 - Chapa de madera natural de primera calidad barnizada
- Recercado perimetral de madera noble
 - Interior aglomerado estándar (600-650kg/m³)
 - Tableros MDF de 5mm
 - Chapa de madera natural




Fresados opcionales



Viva sobre madera barnizada



Inserción en aluminio



Complementos y molduras a juego *




Tapeta acanalada




Batiente con burlete




Junquillo de vidrio parrilla




Tapetas / batientes extensibles



Kit corredera extensible



Kit corredera exterior



Cerco universal extensible


* Consultar para otros modelos

Medidas (mm)

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2030/2110	605	35/40
			625	
			705	
			725	
			805	
			825	
			925	
Entrada y blindadas		2030/2110	805	45
			925	
Fijas		2030/2110	405	35
			425	
Tableros		2050/2110	840	6
			940	

* Consultar para otras medidas

Acabados



Roble Decapé



Roble Americano



Roble Europeo




Cedro



Haya Vaporizada



Cerezo



Wengué



Sapelly



Nogal



Pino Melis



MODELO ROBLE OXFORD

Serie Impress


La serie Impress tiene como base la innovación tecnológica para conseguir resultados visualmente muy atractivos. Fabricada en impresión mecánica cuenta con varios modelos y acabados.

Con esta nueva incorporación Dimoldura completa una potente oferta en puertas cubriendo todos los segmentos posibles.




Blanco Wass


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera




Alba Clarium


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera






Roble Oxford


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera




Quercus Rubra


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera






Wengué


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera




Sapelly


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera






Haya Vaporizada


Vidrieras



Tipos



Formatos




Detalle vidriera



Características técnicas

Composición

- Bastidor perimetral de MDF o pino
- Interior alveolar
- Paramentos exteriores de MDF de 3mm de espesor
- Canteado 2 largos *




Medidas (mm)

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior	2030	625	35
		725	
		825	
		925	
Entrada y blindadas	2030	825	45
		925	
Fijas	2030	425	35
Tableros	2050	825	3

* Consultar para otras medidas

Complementos y molduras a juego *



* Consultar para otros modelos

Acabados






Foto ambiente_Acorazada panelada en laminado Roble Coffee y armazón plateado

Puertas de entrada

Seguridad y diseño se aúnan para crear una amplia gama de puertas de seguridad Dimoldura. Resistentes y elegantes aseguran la protección máxima.

Con diferentes niveles de seguridad Dimoldura ha desarrollado una completa gama para elevar al máximo el nivel de protección en el hogar.

Porque la primera imagen de una casa la da siempre la puerta de entrada contamos con un gran abanico de posibilidades estéticas.



Acorazada

Garantizar el máximo nivel de seguridad en el hogar es una de las preocupaciones principales a la hora de elegir una puerta de entrada.

La nueva línea de puertas de entrada Dimoldura tiene como máximo exponente las puertas acorazadas. La tranquilidad y la seguridad en el acceso al hogar, o cualquier estancia de la casa que se desee proteger especialmente, tienen en las puertas acorazadas el mejor aliado. Su estructura interna de acero galvanizado garantiza una protección extrema ante

cualquier intento indeseado de acceso.

Las puertas acorazadas Dimoldura han soportado los controles más estrictos de resistencia a la efracción, obteniendo clasificación nivel III, en carga estática (UNE ENV 1628), en carga dinámica (UNE ENVn 1629 en) y efracción manual (UNE ENV 1630). Además, para una mayor seguridad, su estructura incluye un mecanismo de cierre de 3 puntos con 8 bulones y 6 puntos anti-palanca en el lado bisagra.

Acabados



Puerta blindada lacada blanca con herraje cromo

Blindada

Las puertas blindadas Dimoldura ofrecen un nivel de seguridad superior a las puertas de entrada habituales.

Su estructura reforzada con una chapa de hierro en su interior aumenta la seguridad de manera significativa y dificulta el acceso indeseado al interior. De este

modo han conseguido la confianza de miles de clientes. Este tipo de puerta consigue un alto nivel de contención frente a ataques externos con una inversión moderada por lo que son siempre una opción a tener en cuenta a la hora de buscar mecanismos de refuerzo de la seguridad en el hogar.

Estándar

Este tipo de puerta es la más utilizada en espacios interiores. Su diseño, con un grado de espesor de hoja mayor que una puerta convencional, la convierte en la

opción más razonable para entornos que buscan un nivel de seguridad más elevado del habitual con un nivel de costes muy competitivo.

Acabados





Puertas técnicas

Las puertas técnicas son soluciones con características específicas y certificadas para cada necesidad: puertas de HPL, puertas cortafuegos, puertas acústicas y puertas RX. Están desarrolladas especialmente para entornos con gran tráfico en intensidad de uso o para edificios con exigencias específicas como edificios públicos, hoteles, hospitales, colegios e industria. Sus prestaciones especiales como la resistencia al fuego o el aislamiento acústico, cuentan el aval del asesoramiento y experiencia de Dimoldura en este segmento.




Unicolor


Gama funcional de puertas especiales cuyas propiedades las hacen idóneas para uso intensivo en el sector sanitario, educación u oficinas.

Con acabado laminado o en CPL y marco de MDF revestido en CPL, son resistentes a la humedad y a la abrasión y carecen de mantenimiento.

Tipos



Vidrieras




Acabados




HPL

Dimoldura ofrece una línea completa de puertas especiales en laminados de alta presión (HPL – High Pressure Laminated). Debido a las propiedades de este material son idóneas para lugares de tráfico elevado y uso intensivo. Este tipo de puertas disponen de alta resistencia a la humedad, a la abrasión, de gran durabilidad, son asépticas y carecen de mantenimiento.


Tipos



Vidrieras



Acabados





Resistentes al fuego


Para lugares donde la normativa y el CTE (Código Técnico de Edificación) lo requiere, Dimoldura, ofrece múltiples opciones en puertas cortafuegos o también llamadas RF (Resistentes al Fuego). Su instalación se realiza para evitar la propagación de un incendio.

Disponemos de varios tipos en función de su resistencia: EI30, EI60 y se pueden combinar con propiedades acústicas según necesidades.


Todas las homologaciones y certificaciones están realizadas por laboratorios acreditados por ENAC.

Su uso está destinado a lugares públicos y privados según normativa.

Tipos



Vidrieras



Acabados



Diseños laminados

Diseños en chapa natural

Lacado blanco

HPL liso o diseño madera

Cualquier RAL

Carta NCS (consultar)



Acústicas

Dimoldura cubre las necesidades de insonorización de estancias o espacios con la fabricación específica de puertas acústicas para brindar protección de sonido en lugares donde lo exija la normativa o se requiera por funcionalidad.

Disponemos de diferentes tipos de puertas en función de su nivel de insonorización: dBA 22, hasta dBA 41 y se pueden combinar con propiedades de resistencia al fuego (EI30, EI60).

También contamos con homologaciones y certificaciones realizadas por laboratorios acreditados por ENAC.

Acabados



Diseños laminados

Diseños en chapa natural

Lacado blanco

HPL liso o diseño madera

Cualquier RAL

Carta NCS (consultar)




RX

Fabricamos puertas especiales para la protección de la irradiación generada por los equipos de rayos X. A la construcción de estas puertas se añade una lámina de plomo, según normativa plomo UNE-EN 12588:2008, para impedir la propagación de los rayos X en función de las exigencias y normativas requeridas para cada espacio.


No existe una gama estándar en puertas RX ya que se atiende a las especificaciones concretas de cada proyecto en función del uso que pueden solicitar, desde 2 mm hasta 6 mm de Pb como aislamiento radiológico.

Para el uso público y privado del sector sanitario.

Tipos



Vidrieras



Acabados



Características técnicas

UNICOLOR


Herrajes estándar

- 3 bisagras 100x86x3 de acero inoxidable
- 1 cerradura de un punto o picaporte unificado

Herrajes opcionales


- Sistema antipillados
- Sistema apertura vaivén
- Cerradura con bombillo
- Barra antipánico
- Manillón corredera
- Manilla placa 170x170
- Guillotina
- Selector cierre

Tipos de construcción



1. Acabado laminado color
2. Tablero de fibra
3. Bastidor madera de densidad superior a 450 kg/m³
4. Canteado dos lados verticales con PVC 0,6mm
5. Alma maciza de poliestireno, alveolar o aglomerado

Tipos de marcos



HPL


Herrajes estándar

- 3 bisagras 100x86x3 de acero inoxidable
- 2 bisagras 180x80x4 inox doble acción (vaivén)
- 1 cerradura serie 5403-60RG o similar sin cilindro (abatible)
- 2 pasadores de embutir (doble hueco)


Herrajes opcionales

- 3 bisagras ocultas 1030 regulables 3D
- 1 cerradura serie 5423-60RG paso solo resbalón
- 1 cerradura serie 5483-60RG paso con condena
- 1 cerradura serie 5433-60RG paso con rodillo (vaivén)
- 1 sistema antipillados lado bisagras
- 1 sistema antipillados lado cerradura


Tipos de construcción



1. Acabado HPL 0,8mm
2. Tablero de fibra
3. Bastidor madera de densidad superior a 450 kg/m³
4. Cantos aplacado de HPL de 0,8mm o ABS de 2mm, depende color
5. Interior de poliestireno expandido




1. Tablero de fibra
2. Compacto fenólico 1400 kg/m³, MDF-H negro 1000 kg/m³ 10mm
3. Bastidor de 800 kg/m³
4. Interior de poliestireno expandido



1. Tablero de fibra
2. Bastidor madera de densidad superior a 450 kg/m³
3. Interior de poliestireno expandido
4. Canto PVC

Tipos de marcos



Características técnicas

RESISTENTES AL FUEGO


Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo
- 2 pasadores de embutir (doble hueco) homologados según tipo de ensayo


Herrajes opcionales

- 4 bisagras ocultas regulables 3D homologadas según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas aéreo con brazo homologado según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas aéreo con guía deslizante homologado según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas oculto con guía deslizante homologado según tipo de ensayo
- 1 retenedor de electro-imán
- 1 juego manilla de placa cuadrada (170x170) de acero inoxidable
- 1 barra antipánico hueco simple
- 1 barra antipánico hueco doble

Tipos de construcción




EI30




EI60

1. Bastidor perimetral 800 kg/m³ 100x30
2. Alma maciza Lana Roca
3. MDF de 7mm
4. Cualquier laminado / Chapa madera / Lacado / HPL
5. Canteado similar a las caras


1. Bastidor perimetral 800 kg/m³ 100x40
2. Alma maciza Lana Roca
3. MDF de 7mm
4. Cualquier laminado / Chapa madera / Lacado / HPL
5. Canteado similar a las caras




EI30



EI30 - Enrasada



EI60




EI60 - Blindada



EI30 - 41dB




EI30




EI30 - Blindada

1. Tablero partículas
2. Madera densidad > 450kg/m³
3. Madera densidad > 650kg/m³
4. Tablero de fibra
5. Canto PVC
6. Planchas de zinc
7. Material intumescente
8. Materias ignífugo y acústico
9. Planchas tablero de fibra
10. Planchas aislante acústico
11. Chapa / Laminado / Impress / Finish
12. Chapa / Laminado / Impress / Finish / Lacado


Tipos de marcos




EI30 Aluminio




EI30 Recto enrasado




EI30 Postformado




EI30 Recto




EI60 Recto



EI60 Aluminio



EI60 Recto enrasado




EI60 Postformado

ACÚSTICAS

Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo


Tipos de construcción



EI30 - 32 dBA



EI30 Blindada - 30 dBA




EI60 - 34 dBA




EI30 - 41 dBA


Tipos de marcos



EI30 - 31/32 dBA
Cortafuegos y acústica



EI60 - 30/34 dBA
Cortafuegos y acústica



37/41 dBA
Acústica


También disponible en marcos postformados, de aluminio y recto.

RX


Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo

Tipos de marcos




Aluminio



Recto

Tipos de construcción



1. Laminado
2. Tablero de fibra
3. Pb hasta 6mm
4. Bastidor madera de densidad superior a 450 kg/m³
5. Tablero de partículas



Molduras y accesorios

Conseguir espacios armónicos es una tarea más sencilla de lo que parece. Las molduras y sus numerosas variantes encajan impecablemente con el diseño de las puertas consiguiendo un efecto de continuidad e integración.

Además, nuestro amplio abanico de accesorios asegura el toque final perfecto para hacer de cualquier proyecto una realidad.

Batientes

De igual diseño que la puerta en Dimoldura fabricamos batientes de alta resistencia a impactos y reducida rumorosidad. Desde modelos más sencillos hasta batientes con diferentes soluciones de extensión, la variedad es una de nuestras señas de identidad.

Soportes



MDF MDF hidrófugo Contrachapado Pino alistonado / Finger

Acabados



Chapa madera Papel diseño Laminadas Lacado blanco Lacado directo

Opciones batientes



Cerco extensible 2 alas + tapeta acanalada + tapeta extensible Cerco extensible 2 alas + tapeta acanalada Cerco extensible 2 alas Cerco mixto



Cerco universal + recrecio extensible + tapeta extensible + tapeta acanalada Cerco universal + tapeta plana

* Sin burlete

Tapetas


Disponibles en los mismos acabados que las puertas son un complemento imprescindible. Por eso en Dimoldura disponemos de todas las combinaciones para garantizar una integración perfecta.

Soportes



MDF MDF hidrófugo Contrachapado

Acabados



Chapa madera Papel diseño* Laminadas* Lacado blanco Lacado directo

Opciones tapetas



Tapeta Tapeta acanalada Tapeta extensible 25mm Tapeta extensible 35mm Tapeta extensible 45mm

* Disponible solo en blanco



Tapeta aireadora Tapeta aireadora extensible Tapeta moldurada 344* Tapeta moldurada 345* Tapeta moldurada 346*




Tapeta moldurada 430* Tapeta moldurada 431*

* Disponible solo en chapa




Kit corredera


Las puertas correderas son la respuesta perfecta para aprovechar el espacio disponible al máximo. Los kits de instalación Dimoldura combinan fiabilidad, facilidad de uso y diseño para crear un espacio ideal en cada estancia.



Soportes interior y exterior



Acabados



Rodapié

Una buena elección confiere a cualquier espacio un aspecto refinado y elegante.



Soportes



Acabados





Diseños personalizables a medida para cada cliente

Más de 300 diseños personalizados avalan la experiencia de Dimoldura en crear molduras únicas.

Crear un diseño personalizado, a medida, es posible.

Dimoldura cuenta con la tecnología necesaria para diseñar y fabricar molduras a medida. Colores, patrones o diseños exclusivos, la personalización es posible gracias a la capacidad de Dimoldura de contratipar cualquier rodapié, batiente o tapeta ideado por la imaginación del cliente. Esta

posibilidad abre una puerta a infinitas combinaciones creativas, tantas como el cliente sea capaz de crear. Mediante un software de personalización damos forma al diseño facilitado para posteriormente trasladarlo a producción y obtener como resultado final un producto único y diferenciado, perfecto para conseguir ambientes singulares y con personalidad.

Accesorios

Uñeros, manillas o cantoneras, en Dimoldura ponemos a su disposición un sinfín de posibilidades siguiendo las nuevas tendencias en decoración e interiorismo. Dedicamos toda nuestra pasión a hacer de los accesorios una parte esencial de la puerta. Porque cada puerta transmite sensaciones y cada

detalle importa, los accesorios son indispensables para completar cualquier ambiente.

Modernos y vanguardistas o espacios más clásicos y atemporales, cualquier elección tiene los accesorios adecuados.

Uñero

Kit herraje corredera pico loro

Bisagra pala

Bisagra antipalanca

Bisagra oculta

Pernio

Picaporte unificado

Picaporte magnético

Picaporte llave Borja

Cerradura 1 punto

Manilla

Manilla

Manilla

Manilla

Guillotina


Cantonera

Listón vidriera


Acabados

Acabados

Modelos




Vidrieras




Opciones


Dimoldura




Tipos de ranuras e inserciones




Tapetas y molduras




Tipos



Formatos



Versiones



Lacadas

Pre-lacado

Blanco
Pre-lacado

Confort

Blanco Lacado
Confort

Premium

Blanco Lacado
Premium

Anti-bacteriano

Antibacteriano

RAL

Cualquier RAL
*Bajo pedido

NCS

Carta NCS
(consultar)

Laminadas

Fico

Coco

Roble Gold

Roble Harbor

Roble Topo

Carbón Texture

Gris Liberal

Roble Finlandés

Fresno Eslovenia

Roble Gris

Roble Rústico

Nogal Blanco

Roble Nórdico

Roble Urban

Roble Ártico

Nogal Español

Olmo Vintage

Roble Nagano

Roble Coffee

Roble Clásico

Gris Cemento

Haya Bavaria

Roble Módena

Madera

Roble decapé

Roble Americano

Roble Europeo

Cedro

Haya vaporizada

Cerezo

Wengué

Sapelly

Nogal

Pino melis

Impress

Blanco Wass

Alba Clarium

Roble Oxford

Quercus Rubra

Wengué

Sapelly

Haya vaporizada

Gama unicolor

Burdeos 3001

Azul 3002

Sahara 3003

Gris oscuro 3004

Gris claro 3005

Verde 3006

Blanco 3007

Accesorios

Acero inox

Cromo

Latón

Negro